

# Cas marquant

1

## ATARAX et sensation de brûlure de la langue

# ATARAX 25 mg comprimé pelliculé sécable

2

- Hydroxyzine
- Anxiolytique, antihistaminique antagoniste des récepteurs H1 centraux et périphériques présentant des propriétés anticholinergiques
- Indiqué dans
  - ✦ Manifestations mineures de l'anxiété
  - ✦ Prémédication à l'anesthésie générale
  - ✦ Traitement symptomatique de l'urticaire
- Utilisé **par voie orale** chez l'adulte et l'enfant > 6 ans

# Cas marquant

3

- Patiente de 36 ans
- Traitée par Atarax 25mg, Seroplex 20 mg, Miansérine 30 mg et Hydrocortisone 10 mg *per os*
- En situation d'urgence , la patiente prend 1 comprimé d'Atarax par **voie sublinguale**
- --> à chaque fois
  - ✦ Survenue d'une sensation de brûlure sous la langue (s'apaisant dans les 10 min après la prise)
  - ✦ Douleur sous la langue (persistant quelques jours)
  - ✦ Légers saignements (persistant jusqu'au lendemain de la prise)

# Conclusion

4

- Risque **d'ulcérations de la langue** connu de la firme en **utilisation sublinguale**
- Plusieurs cas signalés dans BNPV et Eudravigilance
- Mésusage pour lequel il est nécessaire d'informer les professionnels de santé
- Atarax comprimé **uniquement par voie orale**