

# Observation



## ULTIBRO® Breezhaler et troubles visuels

# ULTIBRO®

---

- Association
  - Indacatérol : agoniste  $\beta$ 2 adrénergique
  - Glycopyrronium : antagoniste muscarinique
- Indiqué comme bronchodilatateur dans le traitement de la BPCO
- Une gélule inhalée une fois/jour

# Patiente de 82 ans

---

- ❑ Cancer du sein (chirurgie/chimiothérapie/radiothérapie)
- ❑ BPCO
- ❑ Syndrome dépressif
- ❑ Hyperlipidémie
- ❑ Prothèse totale de genou droite et gauche
- ❑ Arthrose

# Description du cas

---

- ❑ Patiente traitée par SERETIDE® + BRONCHODUAL®
- ❑ **15/07/2015** → pneumologue remplace ce traitement par ULTIBRO®
- ❑ **Après environ 10 jours de traitement**, après inhalation de la gélule d'ULTIBRO®, apparition de troubles visuels à type de **tâches bleues ou rouges** obligeant la patiente à s'asseoir
- ❑ Durée de quelques minutes

# Evolution

---

- ❑ La patiente poursuit son traitement !!!
- ❑ Effet **non mentionné sur le RCP**, mais **indiqué dans la notice** comme « *peu fréquents .... halos ou images colorées associés à une rougeur oculaire ..* » (signes de glaucome)
- ❑ Patiente suivie en ophtalmo
- ❑ On suit l'évolution